

LES CLASSIQUES




- BARRIERE CROIX DE SAINT-ANDRE -



LES CLASSIQUES

- BARRIERE CROIX DE SAINT-ANDRE -



❖ Support :

- Montants acier 60x30 ép. 2,5mm
- Croix en tube acier 30x30 ép. 2mm
- Main courante : ½ rond plein 40x10 sur tube acier 30x30
- Macaron constitué d'un disque Ø 75mm ép. 5mm
- 2 cornières pour scellement 30x30x3 lg150mm
- Les soudures sont réalisées sur toute la périphérie des tubes.

Barrière Croix de Saint-André	
Référence	BA203
Longueur	1630 mm
Hauteur hors sol	880 mm
Hauteur hors tout	1110 mm
Poids	23 Kg

Finition:

• Protection anti-corrosion :

- Couche de zinc déposée par galvanisation à chaud épaisseur 70 μ suivant norme ISO1461.

• Préparation avant peinture :

- Dégraissage alcalin
- Phosphatation microcristalline haut nickel au trempé.

• Laque de finition :

- Laque de finition polyuréthane bi composants 60μ cuite au four, particulièrement étudiée pour résister aux conditions extérieures : tenue aux U.V, intempéries, agents chimiques, brouillard salin... et permettant une grande facilité d'entretien.