



LES CORBEILLES



BV Cert. 6023397
Châtelleraut

- CORBEILLE GLYCINE -



...et la ville est belle

LES CORBEILLES

- CORBEILLE GLYCINE -

Les corbeilles de la gamme Glycine sont uniques de part leur signature esthétique et s'intègrent parfaitement dans les différents espaces publics, tout en restant facilement identifiables et utilisables par les usagers.

La forme cylindrique conjuguée à des lignes sobres et épurées, prônées par les Architectes des Bâtiments de France, constituent le point d'identification général de la collection.

❖ Description :

Les corbeilles proposées offrent les fonctionnalités suivantes :

- Arceau porte sac amovible avec système de maintien et partie concave pour une préhension aisée sans risque de pincement,
- Corps en métal déployé sur toute la hauteur de la corbeille pour éviter les risques d'arrachement du sac lors des opérations de vidage,
- Visibilité du contenu de la corbeille (Vigipirate),
- Fixation par ancrage au sol (3 points de fixation) permettant de garantir un parfait maintien de la corbeille (scellement chimique de faible diamètre sans massif important),
- 4 trous prévus en fond de corbeille, permettant l'évacuation des eaux et des petits débris lors du nettoyage des cuves,
- Utilisation exclusive de matériaux nobles (acier galvanisé et métal déployé) et finition extrêmement soignée.

❖ Support :

Ensembles mécano-soudés en acier, la corbeille est constituée de :

- Couronne supérieure en acier épaisseur 10mm,
- Couronne inférieure en acier épaisseur 2mm,
- Arceau porte sac en fil acier Ø8mm avec préhension aisée,
- Corps de la corbeille en métal déployé avec mailles 60x30mm Ø3mm,
- Fond de la corbeille et virole cache-scellement en acier épaisseur 4mm,
- Visserie en acier inoxydable.



Pour tout renseignement

SERI – 21, rue du Sanital – B.P. 440 – 86104 Châtelleraut Cedex – France
Téléphone : 05 49 21 97 47 – Télécopie : 05 49 93 53 95 – E-mail : commercial@seri.fr

LES CORBEILLES

- CORBEILLE GLYCINE -



Les soudures sont réalisées par des soudeurs ayant satisfait aux épreuves de qualification définies par la norme EN 287-1. Cette qualification garantit la qualité et les conditions de réalisation de la soudure pour assurer la solidité de la corbeille (soudures réalisées sur toute la périphérie des tubes, exemptes de bavures, contrôle des procédés de soudage, de la nature des aciers, des consommables et de la position de la soudure).

❖ Finition :

- **Protection anti-corrosion :**

Couche de zinc déposée par galvanisation à chaud, épaisseur 70 microns, suivant la norme ISO1461.

- **Préparation avant peinture :**

Dégraissage alcalin.

Phosphatation microcristalline haut nickel : dépôt d'une fine couche de cristaux de phosphate qui assure l'adhérence de la couche de peinture et constitue une barrière contre l'humidité.

- **Peinture de finition :**

Poudre polyester cuite au four épaisseur 50µm minimum, particulièrement étudiée pour résister aux conditions extérieures : tenue aux U.V., intempéries, agents chimiques, brouillard salin... et permettant une grande facilité d'entretien.

Corbeille Glycine	
Référence	COGLYCINE
Contenance	70 L
Diamètre	419 mm
Hauteur hors sol	753 mm

Pour tout renseignement

SERI – 21, rue du Sanital – B.P. 440 – 86104 Châtelleraut Cedex – France
Téléphone : 05 49 21 97 47 – Télécopie : 05 49 93 53 95 – E-mail : commercial@seri.fr